





| Περιγραφή | | Τιμή χωρίς ΦΠΑ |
|---|---|-------------------|
| Επεξεργαστές AV σειράς INNOVATION | | |
|  | <p>IN400 Ενισχυτής AV, τεχνολογίας switching με 4 εισόδους ήχου composite video/stereo και 4 εισόδους ήχου VGA, 1 x Mix input, εξόδους VGA και line, stereo 2 x 80W ενισχυτή, Θύρες ελέγχου Infrared (με remote control που δίνεται μαζί) ή RS485, μέγεθος 1RU</p> | 404 € |
|  | <p>IN600 AV System Controller, με 4 Mic/Line εισόδους, 2 DVD source εισόδους με VGA (component), εισόδους composite video, εισόδους 5.1 audio, 2 Aux εισόδους με composition video και stereo RCA, 2 PC εισόδους με VGA και stereo RCA, 6 εξοδοι (5.1 or configurable), εξοδοι Composite video και VGA, projector RS232 control, έλεγχος οθόνης up/down, έλεγχος από RS485 ή USB στην πρόσωψη, μέγεθος 2 RU</p> | 726 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ψηφιακοί επεξεργαστές ήχου σειράς Revolution

AV Revolution

Το AV Revolution είναι ένα πανέξυπνο σύστημα που προσφέρει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ο εγκαταστάτης σε αίθουσες ξενοδοχείων, συνεδριακούς χώρους, σχολεία, bar κ.λ.π. Με επιλογές όπως κάρτες CobraNet και επίτοιχα πάνελ χειρισμού, το AV Revolution είναι ισχυρό σύστημα για επεξεργασίας και διαμοιρασμού ήχου. Προσφέρει 3 stereo ζώνες εξόδου, με επιπρόσθετες sub/aux εξόδους στις πρώτες 2 ζώνες, 4 stereo BGM source εισόδους που μπορούν να δρομολογηθούν και στις 3 εξόδους, με δυνατότητα η Stereo εισόδος 4 να έχει προτεραιότητα απέναντι σε όλες τις BGM εισόδους (λειτουργία 'jukebox'), 4 mic/line εισόδους με δρομολόγηση και στις 3 εξόδους, υποστήριξη μέχρι και 2 μικροφωνικών σταθμών αναγγελιών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα, υποστήριξη διάφορων πάνελ απομακρυσμένου χειρισμού (RS-485 protocol), έλεγχος Ethernet των audio παραμέτρων για σύνδεση με Crestron ή άλλων κατασκευαστών, δυνατότητα σύνδεσης 2 Zone Revolution για να πετύχετε 6 ζώνες εξόδου, είσοδος mic/line "Master override" με ψηφιακή ενεργοποίηση για προτεραιότητα σε όλες τις εξόδους, διάφορα επίπεδα πρωτεραιότητας, δυνατότητα οι stereo zone/aux/sub έξοδοι να γίνουν mono, επιτρέποντας μέχρι 3 ανεξάρτητες εξόδους ανά ζώνη, διάφορων τύπων EQ, dynamics και delay σε όλες τις εισόδους και εξόδους. Το σύστημα ελέγχεται από πολύ εύκολο software που μπορείτε να κατεβάσετε από το site της AM

1.217 €



Zone Revolution

Το Zone Revolution προσφέρει πολυ - ζωνικό διαμοιρασμό ήχου για εφαρμογές σε bar/club, αίθουσες συνεδρίων, ξενοδοχεία, super markets κ.ά. Συνδιάζει την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας με πολλαπλές εισόδους / εξόδους. Προσφέρει 3 stereo ζώνες εξόδου, με επιπρόσθετες sub/aux εξόδους στις πρώτες 2 ζώνες, 4 stereo BGM source εισόδους που μπορούν να δρομολογηθούν και στις 3 εξόδους, με δυνατότητα η Stereo εισόδος 4 να έχει προτεραιότητα απέναντι σε όλες τις BGM εισόδους (λειτουργία 'jukebox'), 4 mic/line εισόδους με δρομολόγηση και στις 3 εξόδους, υποστήριξη μέχρι και 2 μικροφωνικών σταθμών αναγγελιών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα, υποστήριξη διάφορων πάνελ απομακρυσμένου χειρισμού (RS-485 protocol), έλεγχος Ethernet των audio παραμέτρων για σύνδεση με Crestron ή άλλων κατασκευαστών, δυνατότητα σύνδεσης 2 Zone Revolution για να πετύχετε 6 ζώνες εξόδου, είσοδος mic/line "Master override" με ψηφιακή ενεργοποίηση για προτεραιότητα σε όλες τις εξόδους, διάφορα επίπεδα πρωτεραιότητας, δυνατότητα οι stereo zone/aux/sub έξοδοι να γίνουν mono, επιτρέποντας μέχρι 3 ανεξάρτητες εξόδους ανά ζώνη, διάφορων τύπων EQ, dynamics και delay σε όλες τις εισόδους και εξόδους. Το σύστημα ελέγχεται από πολύ εύκολο software που μπορείτε να κατεβάσετε από το site της AM

1.244 €



ICON 3

Σταθμός ελέγχου 3 ζωνών με μικρόφωνο για χρήση με ένα Zone Revolution. Πλήκτρα επιλογής ζωνών και ένα πλήκτρο push to talk για το μικρόφωνο

168 €

ICON 6

Σταθμός ελέγχου 3 ζωνών με μικρόφωνο για χρήση με ένα Zone Revolution. Πλήκτρα επιλογής ζωνών και ένα πλήκτρο push to talk για το μικρόφωνο

184 €



ICON-CP


Προγραμματιζόμενο control panel για τη σειρά Revolution. Σε μαύρο και άσπρο χρώμα.

117 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Νέοι ψηφιακοί ενισχυτές σειράς AMD


| | | |
|---|--|---------|
|  | AMD-100 Ψηφιακός μίκτης/ενισχυτής 1RU D Class 100 watt με 4 mic + 4 pgm εισόδους. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 465 € |
|  | AMD-200 Ψηφιακός μίκτης/ενισχυτής 1RU D Class 200 watt με 8 mic + 4 pgm εισόδους. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 542 € |
|  | AMD-2100P Ψηφιακός ενισχυτής 1RU D Class 2X100 watt. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 516 € |
|  | AMD-4100P Ψηφιακός ενισχυτής 1RU D Class 4X100 watt. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 794 € |
|  | AMD-2200P Ψηφιακός ενισχυτής 1RU D Class 2X200 watt. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 675 € |
|  | AMD-4200P Ψηφιακός ενισχυτής 1RU D Class 4X200 watt. Απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz. Δυνατότητα λειτουργίας 100V ή low impedance. | 1.183 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ενισχυτές σειράς AMC+

AMC-30+

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου τεσσάρων καναλιών balanced mic/line με phantom power, ρυθμιστικά μπάσων πρίμων και συνολικής στάθμης σήματος. Ισχύς ενισχυτή 30W, 230VAC

151 €


AMC-60+

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου τεσσάρων καναλιών dalanced mic/line με phantom power, ρυθμιστικά μπάσων πρίμων και συνολικής στάθμης σήματος. Ισχύς ενισχυτή 60W, 230VAC

184 €


AMC-120+

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου τεσσάρων καναλιών dalanced mic/line με phantom power, ρυθμιστικά μπάσων πρίμων και συνολικής στάθμης σήματος. Ισχύς ενισχυτή 120W, 230VAC

235 €


AMC-250+

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου τεσσάρων καναλιών dalanced mic/line με phantom power, μ p ρ ρυθμιστικά μπάσων πρίμων και συνολικής στάθμης σήματος. Ισχύς ενισχυτή 250W, 230VAC

337 €


AMC-120P+

Τελικός ενισχυτής, 120W, 230VAC, 24VC

212 €


AMC-250P+

Τελικός ενισχυτής, 250W, 230VAC, 24VC

320 €

ATC5488

Κάρτα γεννήτριας τόνου, καμπανάκι, προαναγγελίας και αναγγελίας κινδύνου και εκένωσης για IC30, AMC+30, AMC+60, AMC+120

29 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ενισχυτές σειράς AMIS & Synergy

IC-30

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου τριών καναλιών balanced mic/line, ρυθμιστικά μπάσων πρίμων. Ισχύς ενισχυτή 30W, 230VAC, 12VDC

117 €

IC30RMK

Αυτιά rack για IC-30.

7 €


AMIS-60

Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου 4 καναλιών balanced mic/line, με 6 ζώνες ηχείων, ρυθμιστικά μπάσων πρίμων και συνολικής στάθμης σήματος. Ισχύς ενισχυτή 60W στα 100/70V και 4/8Ω, 230VAC, 24VDC

269 €


AMIS-120

Ενισχυτής με μίκτη, ισχύος 120 watt, με 6 x διπλές mic/line εισόδους, 100 & 70v, 4 & 8 ohm, 240 VAC, 24 VDC, 2x RU

303 €


AMIS-120XL

Ενισχυτής με μίκτη, ισχύος 120 watt, με 8 x διπλές mic/line εισόδους, 100 & 70v, 4 & 8 ohm, 240 VAC, 24 VDC, 2x RU

398 €


AMIS-250

Ενισχυτής με μίκτη, ισχύος 250 watt, με 6 x διπλές mic/line εισόδους, 100 & 70v, 4 & 8 ohm, 240 VAC, 24 VDC, 2x RU

523 €


AMIS-120P

Τελικός ενισχυτής, 120W, 230VAC, 24VC

269 €


AMIS-1202P

Τελικός ενισχυτής, 2 x 120W, 230VAC, 24VC

465 €


AMIS-250P

Τελικός ενισχυτής, 250W, 230VAC, 24VC

421 €


AMIS-480P

Τελικός ενισχυτής, 4 x 80W, 230VAC, 24VC

726 €


DCM-500

Τελικός ενισχυτής, 500W / 100V, 230VAC, 24VC

658 €


SY400V


Τελικός ενισχυτής, 2 x 200W@100V, 2 x RU, 240VAC

641 €


SY800V

Τελικός ενισχυτής, 2 x 3W@5100V, 2 x RU, 240VAC

726 €

| Περιγραφή | | Τιμή χωρίς ΦΠΑ |
|---|--|---------------------------|
| <u>ATC5488</u> | Κάρτα γεννήτριας τόνου, καμπανάκι, προαναγγελίας και αναγγελίας κυνδίνου και εκένωσης για IC30, AMC+30,AMC+60, AMC+120 | 29 € |
|  | <u>RC1</u> Ροοστάτης επίτοιχος, 500 K Ohms, για χρήση με AMIS60, AMIS120, AMIS120XL, AMIS250, MX61, MX81 | 42 € |
| <u>2000SMK</u> | Κουτί τοποθέτησης RC1 επάνω στον τοίχο | 8 € |

Rack mount Mixers

| | | |
|---|---|-------|
|  | <u>AMC+MIX</u> Μονοφωνικός μίκτης 4 καναλιών (balanced mic με phantom power ή γραμμή RCA), 230VAC | 117 € |
|  | <u>MX61</u> Μονοφωνικός μίκτης 6 καναλιών (balanced mic με phantom power ή γραμμή RCA), 230VAC | 201 € |
|  | <u>MX81</u> Μονοφωνικός μίκτης 8 καναλιών (balanced mic με phantom power ή γραμμή RCA), 230VAC | 262 € |
|  | <u>MX82</u> Στερεοφωνικός μίκτης με 4 εισόδους mic/line, 4 stereo κανάλια RCA, εξόδους για ηχογράφηση, 230VAC | 337 € |
|  | <u>MX883</u> Στερεοφωνικός μίκτης με 8 εισόδους mic/line, στέρεο έξοδο, βοηθητικές εξόδους, 8 ανεξάρτητα group outs και γραφικό EQ 5 περιοχών στην stereo έξοδο, 230VAC *Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες μονάδες MX883 για επέκταση συστημάτων | 608 € |

Αξεσουάρ και modules για Rack mount Mixers

| | | |
|-----------------------|---|------|
| <u>ATC5488</u> | Κάρτα γεννήτριας τόνου, καμπανάκι, προαναγγελίας και αναγγελίας κυνδίνου και εκένωσης για IC30, AMC+30,AMC+60, AMC+120 | 29 € |
| <u>AMTONE</u> | Γεννήτρια τόνου για MX61, MX81 | 51 € |
| <u>AMTONE1</u> | Γεννήτρια σημάτων κινδύνου (εκκένωση, προαναγγελία και καμπανάκι) και τα mixers σειράς MX, σύμφωνα με το πρότυπο AS1670 | 49 € |
| <u>AMVCA</u> | VCA Module για MX61, MX81 (χρειάζονται δύο στα MX82, MX883) | 32 € |
| <u>AMMUTE1</u> | Module προτεραιότητας για MX61, MX81 | 14 € |
| <u>AMMUTE3</u> | Module mute της εισόδου 1 επάνω στις εισόδους 2 and 3, για MX61, MX81. | 39 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Τελικοί ενισχυτές χαμηλής αντίστασης

| | | |
|---|---|-------|
|  | AV2-2P Τελικός ενισχυτής, 2 x 100W@4Ω, 1 x RU, 230VAC | 320 € |
|  | AV2-4P Τελικός ενισχυτής, 2 x 200W@4Ω, 2 x 120W@8Ω, 2 x RU, 230VAC | 472 € |
|  | XA1000 Τελικός ενισχυτής, 2 x 300W@4Ω, 2 x 500W@2Ω, 2 x RU, 230VAC | 303 € |
|  | XA1400 Τελικός ενισχυτής, 2 x 500W@4Ω, 2 x 700W@2Ω, 2 x RU, 230VAC | 388 € |
|  | SY4200 Τελικός ενισχυτής, 4 x 200W@4Ω, 2 x RU, 230VAC | 787 € |
|  | SY6125 Τελικός ενισχυτής, 6 x 125W@4Ω, 6 x 100W@8Ω, 2 x RU, 230VAC | 895 € |
|  | AM2200NG Τελικός ενισχυτής, 2 x 500W@8Ω, 2 x 800W@4Ω, 2 x 1100@2Ω, 2 x RU 230VAC | 726 € |
|  | AM2600NG Τελικός ενισχυτής, 2 x 600W@8Ω, 2 x 100W@4Ω, 2 x 1300W@2Ω, 2x RU, 230VAC | 828 € |

Επιλογείς πηγών και προγραμμάτων

| | | |
|---|---|-------|
|  | MYMDT 2 ραδιοφωνικοί δέκτες AM/FM σε μονάδα 1RU με ανεξάρτητες εξόδους | 168 € |
|  | MYMTCD CD player με MP3 και USB μαζί με ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM σε μονάδα 1RU με ανεξάρτητες εξόδους και λειτουργία priority. | 288 € |
|  | MYMDCD 2 CD Players με MP3 και USB σε μονάδα 1RU με ανεξάρτητες εξόδους | 388 € |
|  | DMA1 Ψηφιακό σύστημα αναγγελιών, αναπαραγωγής MP3 και συμβατό με κάρτα μνήμης 128MB. Θύρα σειριακού ελέγχου RS485, ενσωματωμένος ενισχυτής 20W και software προγραμματισμού από PC. | 574 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Συστήματα Zoning/Paging
Σειρά ZRM 4

ZRM4

Μικρό routing mixer με 4 ζωνες, 6 διπλές εισόδους mic/line με ελεύθερη δρομολόγηση σε όποια από τις ζώνες θέλουμε. Έλεγχος καλής λειτουργίας μέσω τόνων σε όλες τις εξόδους

432 €

Σειρά ZoneMix3

ZoneMix3

Zone mixer με 3 στερεοφωνικές εξόδους, 4 στερεοφωνικές εισόδους και 2 μονοφωνικές εισόδους mic/line, 1 προγραμματιζόμενη μικροφωνική είσοδο, 3 σημεία σύνδεσης ελέγχου, EQ πέντε περιοχών για κάθε έξοδο ζώνης.

726 €


ZM3M

Μικρόφωνο 3 ζωνών, σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με το ZM3

168 €


ZM3R

Χειριστήριο επιλογής προγραμμάτων και στάθμης ήχου. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με το ZM3

32 €

Σειρά DigiPage Junior

DigiPage Junior

Matrix σύστημα 8 εξόδων. 4 εισόδους line σήματος και 8 ομάδες διαχείρισης.

668 €


DPJr8M

Σταθμός αναγγελιών 8 ζωνών με ανεξάρτητη επιλογή, επιλογή all call ή PTT. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με τα προϊόντα της σειράς DigiPage Junior

218 €

DPJr16M

Σταθμός αναγγελιών 16 ζωνών με ανεξάρτητη επιλογή, επιλογή all call ή PTT. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με τα προϊόντα της σειράς DigiPage Junior

235 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Σειρά DigiPage

DigiPage

Matrix 8 ζωνών (επεκτάσιμο μέχρι 16). Είσοδοι για 6 line σήματα ελεύθερης διαχείρισης, 8 εισόδους mic/line τοπικής διαχείρισης και μέχρι 16 σταθμούς ελέγχου

1.149 €


DP8M

Σταθμός αναγγελιών 8 ζωνών με ανεξάρτητη επιλογή, επιλογή all call ή PTT. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με τα προϊόντα της σειράς DigiPage

218 €

DP16M

Σταθμός διαχείρισης 16 ζωνών με ανεξάρτητη επιλογή, επιλογή all call ή PTT. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με τα προϊόντα της σειράς DigiPage.

235 €


DPRMB - black/white

Επίτοιχο χειριστήριο με 6 προγραμματιζόμενες επιλογές, τοπικός έλεγχος εισόδων και στάθμης σήματος. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με το DigiPage. Χρώμα: λευκό, μαύρο.

76 €

Σειρά Zoner 16

ZONER16

Σύστημα 16 εξόδων ελεύθερης επιλογής. Προστασία υπεροδήγησης εξόδων. Συμβατό με 100V και ωμικά συστήματα.

404 €


ZONERMIC

Σύστημα αναγγελιών 16 εξόδων με δυνατότητα επιλογής μίας ή και όλων των εξόδων μαζί. Σύνδεση μέσω καλωδίου CAT5 με το Zoner16

184 €

Distribution Amplifiers & monitor panels

AMIS26

Ενισχυτής διανομής 2 εισόδων και 6 εξόδων

184 €


MP8

Monitor panel που ελέγχει 8 x 100 volt γραμμές για παρουσία σήματος με επιλογή ενισχυτή και ένταση μεγαφώνου, 2 x RU

201 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Contractor tools

| | | |
|-------------|--|------|
| | <u>LETS-SPLITM</u> Splitter για σήματα mic με balanced εισόδους, εξόδους και thru εξόδους | 34 € |
| | <u>LETS-SPLITL</u> Splitter για σήματα line με balanced εισόδους, εξόδους και thru εξόδους | 34 € |
| | <u>GET-DOWN</u> Στερεοφωνικός μετατροπέας από XLR σε RCA | 34 € |
| | <u>GET-UP</u> Στερεοφωνικός μετατροπέας από RCA σε XLR | 34 € |
| | <u>DROP-ME</u> 100 volt μετασηματιστής γραμμής | 20 € |
| | <u>MIXED-UP</u> 4 κανάλια παθητικός μίκτης ήχου με 2 XLR και 2RCA εισόδους σε XLR εξόδους | 42 € |
| | <u>MULTI-CAN</u> Ενισχυτής ακουστικών 4 γραμμών | 68 € |
| | <u>JUICED-UP</u> Αντάπτορας παροχής phantom power, 12v ή 42v. Τροφοδοσία και μπαταρίας | 42 € |
| | <u>PRE-ME</u> Προενισχυτής μικροφώνου με επιλογή εισόδου XLR ή RCA. Phantom power και gain | 42 € |
| | <u>BUZZ-OFF</u> Εξασθενιτής BUZZ για XLR & RCA εισόδους και εξόδους | 51 € |
| | <u>INJECTOR</u> Παθητικό DI | 34 € |
| | <u>ZONED OUT</u> Switcher γραμμής 100V για 6 ζώνες | 34 € |
| SRT1 | Rack mount kit. Παίρνει μέχρι και 3 audio contractor tools | 25 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ηχεία
Ηχεία εντοιχιζόμενα

IW5

Ηχείο 2 δρόμων για μέσα σε τοίχο ή σε οροφή, τετράγωνο, με woofer 5" και tweeter, 35watt, 8Ω

20 €

IW8

Ηχείο 2 δρόμων για μέσα σε τοίχο ή σε οροφή, τετράγωνο, με woofer 8" και tweeter, 50watt, 8Ω

29 €

Ηχεία οροφής

RF4

Ηχείο οροφής για εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία, με tappings για 5, 2.5, 1, 0.5 και 0.33 watts. 4' ίντσες, 100V.

12 €


QF5A

Ηχείο οροφής 5" ιντσών με σύστημα ανάρτησης Quick-Fit, ισχύς 5watt και tappings για 5, 2.5, 1, 0.5 και 0.33 watts με ποιοτική γρίλια.

20 €


QF6A

Ηχείο οροφής 6,5" ιντσών με σύστημα ανάρτησης Quick-Fit, ισχύς 5watt και tappings για 5, 2.5, 1, 0.5 και 0.33 watts με ποιοτική γρίλια.

24 €


QF8A

Ηχείο οροφής 8" ιντσών με σύστημα ανάρτησης Quick-Fit, ισχύς 15watt και tappings για 15, 10, 5, 2.5, 1.25 watt με ποιοτική γρίλια.

30 €


AM20CS

Νέο 2 δρόμων υψηλής ποιότητας ηχείο οροφής, σε θωρακισμένο μεταλλικό κουτί 105mm βάθους, 100mm woofer & 19mm tweeter κόρνα πιτανίου, 100 volt, με tapings για 20, 10, 5 & 2.5 watts ή 30 watt στα 16 ohm.

66 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

AM60CS

Νέο 2 δρόμων υψηλής ποιότητας ηχείο οροφής, σε θωρακισμένο μεταλλικό κουτί 105mm βάθους, 152mm woofer & 19mm tweeter κόρνα πιτανίου, 100 volt, με tapings για 60, 30, 15 & 7.5 watts ή 60 watt στα 16 ohm

83 €

Ηχεία επίτοιχα

WCM5

Ηχείο επίτοιχο 5" με επιλογή watt 5, 2.5, 1, 0.5, 0,33. Ρυθμιστικό έντασης και relay διαφυγής. Περιλαμβάνεται σύστημα ανάρτησης

34 €


Cafe20B / Cafe20W

Compact, επίτοιχο υψηλής ποιότητας ηχείο με καμπίνα αλουμινίου, με 3" woofer και 1/2" tweeter, 30w RMS. Τιμή ζεύγους που συμπεριλαμβάνει και βάση. Σε μαύρο ή άσπρο χρώμα

100 €


AM20WSB / AM20WSW

Ηχείο πλαστικής καμπίνας 20, 10, 5, 2.5 watt σε 100V σύστημα και αντίσταση 8Ω. Πλήρες σετ με σύστημα ανάρτησης σε λευκό και μαύρο χρώμα. Τιμή ζεύγους

68 €


AM30WSB / AM30WSW

Ηχείο πλαστικής καμπίνας 30, 15, 7.5, 3.75 watt σε 100V σύστημα και αντίσταση 8Ω. Πλήρες σετ με σύστημα ανάρτησης σε λευκό και μαύρο χρώμα. Τιμή ζεύγους

85 €


AMWSSBB / AMWSSBW

Βάση τοίχου multi angle, για τα ηχεία AM20WS και AM30WS. Χρώμα: Λευκό και μαύρο

15 €


Install50B / Install50W

Ηχείο δύο δρόμων ισχύος 50, 25, 12.5 watt στα 100V και αντίσταση 8Ω. Χρώμα: Λευκό και μαύρο. Συμπεριλαμβάνει βάση. Τιμή ζεύγους

195 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Αυτοενισχυόμενα ηχεία

| | | |
|---|--|-------|
|  | <p>ST30PB / ST30PW Ποιοτικά αυτοενισχυόμενα ηχεία 2 δρόμων, με 5.25" woofer and 0.5" tweeter, ενισχυτή 30 watts RMS, Stereo RCA εισόδους, ρυθμιστικά bass, treble και volume. Τιμή σετ που περιλαμβάνει 2 ηχεία, το ένα περιέχει τον ενισχυτή και για το άλλο ηχείο, με βάσεις, σε μαύρο και άσπρο χρώμα</p> | 134 € |
|  | <p>ST50PB / ST50PW Ποιοτικά αυτοενισχυόμενα ηχεία 2 δρόμων, με 6.25" woofer and 0.5" tweeter, ενισχυτή 50 watts RMS, Stereo RCA εισόδους, ρυθμιστικά bass, treble και volume. Τιμή σετ που περιλαμβάνει 2 ηχεία, το ένα περιέχει τον ενισχυτή και για το άλλο ηχείο, με βάσεις, σε μαύρο και άσπρο χρώμα</p> | 168 € |
|  | <p>CAFE80PB / CAFE80PW NEW Ενεργό subwoofer, με δύο woofer 6.5" με ενισχυτή 80w D-Class. Έχει stereo RCA και XLRεισόδους, και thru εξόδους και stereo/mono output switching. Επιπρόσθετα έχει και ενισχυτή 4 x 25w με ξεχωριστή ένταση για 4 δορυφόρους CAFE20/AM20CS. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε τοίχο, ενώ έχει έλεγχο volume/bass/treble μέσω του χειριστηρίου τοίχου CAFEWMVC. Σε μαύρο και άσπρο χρώμα.</p> | 337 € |
|  | <p>CAFEPKB / CAFEPKW NEW Ολοκληρωμένη λύση για μικρά café & εστιατόρια. Περιλαμβάνει 2 x ζεύγη επίτοιχων ηχείων CAFE20, 1 x CAFE80P active subwoofer, 1 x CAFEWMVC επίτοιχο remote control με ένταση και πρίμα/μπάσσα και 4 x 15m καλώδιο ηχείων. Σε μαύρο και άσπρο χρώμα.</p> | 624 € |
|  | <p>CAFEWMVC NEW Επίτοιχο χειριστήριο volume/bass/treble για τα ηχεία Cafe Series. Σύνδεση με καλώδιο Cat5. Μόνο σε άσπρο χρώμα.</p> | 37 € |
| Ηχοστήλες | | |
|  | <p>CS210 Ηχοστήλη 10 watts, 100 V & 8 ohm. Λευκού χρώματος με στηρίγματα τοίχου. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατηγορία IP66</p> | 134 € |
| | <p>CS420 Ηχοστήλη 20 watts, 100 V & 8 ohm. Λευκού χρώματος με στηρίγματα τοίχου. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατηγορία IP66</p> | 184 € |

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ηχεία κórνες

HK16


Τετράγωνη χοάνη για χρήση με τα HD35/HD60 driver. Διασπορά 120° x 60°, διαστάσεις 41 x 26cm, 4.6kg, πλαστική, περιλαμβάνει βάση.

51 €


HD35


35w RMS driver για την χοάνη HK16 flare. Απόκριση 125Hz - 14KHz. Tappings 35, 20 & 10w, ευαισθησία 110dB, 2kg.

44 €


ATC30


Ηχείο κórνα, αδιάβροχη IP66, 30w RMS, με tappings 30, 15, 7.5, 3.75w και 8 ohm, απόκριση 125Hz - 14KHz, 110dB ευαισθησία, 100° διασπορά, κατασκευή από μέταλο και πλαστικό, παραδίδεται με βάση.

63 €


MPH5300


Ηχείο κórνα, αδιάβροχη IP66, 30w RMS, με tappings 30, 15, 7.5, 3.75w και 8 ohm, απόκριση 500Hz - 7KHz, 107dB ευαισθησία, 100° διασπορά, κατασκευή από πλαστικό, παραδίδεται με βάση.

51 €


MP30


Μουσική κórνα, ισχύος 30 watts στα 100 volt, με taps 30, 15 or 7.5W. Ανθεκτική στην υγρασία IP46

66 €

Μικρόφωνα

AMHEAVYG


Ανθεκτικό δυναμικό μικρόφωνο gooseneck, υπερκαρδιοειδές, με διακόπτη, βάση φλάντζα για τοποθέτηση σε τραπέζι, χρώμα ασημί.

61 €


AMCHOIRB / AMCHOIRW


Electret πυκνωτικό κρεμαστό χωροδιακού στυλ μικρόφωνο, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. Παραδίδεται με 10m καλώδιο, XLR adaptor και ενδοτοίχια βάση για τον XLR adaptor. Σε μαύρο και άσπρο χρώμα.

49 €


AMSLIM


Electret πυκνωτικό μικρόφωνο, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. Με ενδεικτικό LED για το phantom power. Σε μαύρο χρώμα.

37 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ροοστάτες

ATC24WVCE

Ροοστάτης 24 watt, 10 βημάτων, 100 volt line σε άσπρο χρώμα

27 €


ATC50WVCE

Ροοστάτης 50 watt, 10 βημάτων, 100 volt line σε άσπρο χρώμα

30 €


ATC100WVCE

Ροοστάτης 100 watt, 10 βημάτων, 100 volt line σε άσπρο χρώμα

34 €

Audio Processors, EQ's, Distributon Amplifiers και Contractor Tools

PM12

Κοנסόλα μίξης ήχου 4 μονοφωνικών και 4 στερεοφωνικών καναλιών, EQ τριών περιοχών ανά κανάλι, 2 aux ανά κανάλι. Περιλαμβάνεται kit για στήριξη σε rack

245 €


PM16

Κοנסόλα μίξης ήχου 8 μονοφωνικών και 4 στερεοφωνικών καναλιών, EQ τριών περιοχών ανά κανάλι, 2 aux ανά κανάλι. Περιλαμβάνεται kit για στήριξη σε rack

303 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Επαγγελματικά ηχεία σειράς XRS

XRS8

Ηχείο πλαστικής καμπίνας 8" & 1.5" κόνρα με διασπορά 90 x 90, βαρέως τύπου, περιλαμβάνεται δάση στήριξης

117 €


XRS10

Ηχείο πλαστικής καμπίνας 10" & 1.5" κόνρα με διασπορά 90 x 90, βαρέως τύπου, περιλαμβάνεται δάση στήριξης

178 €


XRS12

Ηχείο πλαστικής καμπίνας 12" & 2" κόνρα με διασπορά 90 x 90, βαρέως τύπου, περιλαμβάνεται δάση στήριξης

252 €


XRS8P

Ενεργό ηχείο πλαστικής καμπίνας , δύο δρόμων, 100watt για το 8" woofer και 50watt για την 1.5" κόνρα. Διασπορά 90 x 90. Είσοδοι mic/line Βαρέως τύπου. Περιλαμβάνεται βάση στήριξης

228 €


XRS10P

Ενεργό ηχείο πλαστικής καμπίνας , δύο δρόμων, 100watt για το 10" woofer και 50watt για την 1.5" κόνρα. Διασπορά 90 x 90. Είσοδοι mic/line. Βαρέως τύπου. Η καμπίνα προσφέρεται για ανάρτηση σε στύλο ή κρέμασμα (pole mount & eye bolt)

262 €


XRS12P

Ενεργό ηχείο πλαστικής καμπίνας , δύο δρόμων, 300watt για το 12" woofer και 100watt για την 2" κόνρα. Διασπορά 90 x 90. Είσοδοι mic/line. Βαρέως τύπου. Η καμπίνα προσφέρεται για ανάρτηση σε στύλο ή κρέμασμα (pole mount & eye bolt)

415 €

Περιγραφή

 Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Εξαρτήματα και accessories σειράς XRS

XR8UMB

Επίτοιχη βάση για το XRS8

10 €


XR8PMA

Βάση pole mount για τοποθέτηση του ηχείου σε βάση τοίχου ή σε τρίποδα

7 €


XR10-12UB

Πλήρες σετ ανάρτησης τύπου U για τα XRS10, XRS10P, XRS12, XRS12P. Σε μαύρο χρώμα

12 €